



COMUNE DI BACOLI

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PIANO CHIOSCHI PER LA RIVENDITA DI MITILI LOCALI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 3 del 15/03/2024

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 24 del 09/06/2025

RUP

Ing. Marco Raddino

av.	ELABORATI	SCALA	TAVOLA
1	Relazione Conoscitiva		6
2	Ubicazioni approvate		
3	Relazione Tecnica di Progetto		
4	Tavola ubicazione Chioschi		
5	Inquadramento Urbanistico		 INGEGNERE MICHELE VISONE
6	Relazione Ubicazione Chioschi		
7	Relazione Paesaggistica		
8	Elaborato grafico di Progetto dei due Chioschi Tipo		DATA GIUGNO 2025
9	Documentazione Fotografica		
10	Fotoinserimento dei Chioschi		



Ing. Michele Visone

Via Fusaro n. 29 - Bacoli (NA) - P.IVA 07123461217

Cell. 3389562960 - Mail. ingmichelevisone@gmail.com - PEC. michele.visone.b385@ordingna.it



Con le due deliberazioni del Consiglio Comunale, la n. 3 del 15/03/2024 e la n. 24 del 09/06/2025, il Consiglio Comunale ha votato a favore del Piano Chioschi per la realizzazione di n. 11 strutture per la vendita dei Mitili Locali in aree ritenute idonee all'ubicazione dei chioschetti da parte della Commissione Assetto del Territorio. La delibera rappresenta una vera e propria dichiarazione di interesse pubblico ritenendo la realizzazione dei chioschetti fondamentali per la tutela del prodotto pescato, infatti vi è un passaggio che riporta: *“la valorizzazione del prodotto locale e di sostegno alla pesca può essere tutelata attraverso l’allocazione sul territorio di chioschetti dedicati di proprietà comunale;”*.

Le 11 aree individuate per l’allocazione dei chioschi sono:

- 1) Cuma – Pista di Pattinaggio;
- 2) Fusaro – Parcheggio Sella di Baia;
- 3) Fusaro – Villetta viale Carlo Vanvitelli;
- 4) Cappella – Rotonda Maiuri 1;
- 5) Cappella – Rotonda Maiuri 2;
- 6) Bacoli –Parcheggio Viale Olimpico;
- 7) Cappella – Villetta Pensionati;
- 8) Cappella –Parcheggio via Mercato di Sabato;
- 9) Torregaveta – Parcheggio via Papinio Stazio;
- 10) Bacoli – Via Giovanni Boccaccio;
- 11) Bacoli – Via Roma.

La presente relazione intende analizzare le singole aree individuate per la realizzazione dei chioschi, le cui posizioni sono state ampiamente discusse all'interno della Commissione Assetto del Territorio la quale ha espresso il proprio parere favorevole, a valle del proprio parere di competenza della Polizia Municipale al fine di evitare ostacoli alle visuali degli automobilisti. Per le singole ubicazioni si analizzerà la fattibilità per la realizzazione del chiosco. Con la scelta del modello tipo progettato.



CHIOSCO

N. 1

CUMA

PISTA

PATTINAGGIO



1 - Cuma – Pista di Pattinaggio

L'area individuata si trova all'interno dello spiazzale comunale di via Cupa della Torretta dove è presente la pista di pattinaggio comunale.

Il chiosco è previsto adiacente al vialetto di accesso della pista, non trovandosi in questo modo direttamente sulla strada comunale. La sua posizione non rappresenta nessun ostacolo alle libere visuali degli automobilisti che percorrono la strada comunale in quanto l'imbocco della traversa di via Cupa della Torretta si trova ben oltre il posizionamento del chiosco. Attualmente, laddove prevista la realizzazione del chiosco, è presente la casetta dell'acqua che per far spazio alla realizzazione del chiosco sarà spostata.

Il chiosco tipo progettato è perfettamente compatibile con il sito individuato e non necessita di nessuna modifica per la sua realizzazione e per tanto dovrà essere conforme a quanto previsto nella tavola grafica e al fotoinserimento.

Lo schema previsto, deciso in commissione Assetto del Territorio, è di quello a cupola con i montanti color verde petrolio che ben si inserisce nel contesto circostante.

L'area è munita di sosta auto libera nello spazio esterno alla pista di pattinaggio.

Il chiosco dovrà essere realizzato su di un piano stabile, dove attualmente è presente un piccolo masso in cls che dovrà essere ampliato al fine di garantire l'appoggio a terra della struttura in ferro, mentre lo spazio antistante dovrà essere sistemato a verde. L'area individuata è ben oltre i 3,00 x 3,50 mq richiesti e pertanto non sussiste nessun tipo di impedimento o di particolari accorgimenti.

Il chiosco dovrà essere munito dei servizi minimi, e per tanto dovrà essere allacciato alla rete fognaria presente lungo via Cupa della Torretta, ed alla rete idrica ivi presente. Per quanto riguarda l'energia elettrica, il chiosco, dovrà essere allacciato con proprio misuratore elettrico.



CHIOSCO

N. 2

FUSARO

PARCHEGGIO SELLA DI BAIA



2 - Fusaro – Parcheggio Sella di Baia

L'area individuata si trova all'interno del parcheggio comunale ubicato in zona Sella di Baia, denominato Piazzale "Stefano Alicante". La sua posizione è ampiamente defilata e prevista in un angolo morto del parcheggio dove non vi è la possibilità di sostare le auto in quanto l'area è attualmente a verde. Quindi l'ubicazione del chiosco non causa nessuna perdita di posti auto.

L'area prevista presenta una forma irregolare con un lato semicurvo. La lunghezza è di circa 6,30 m mentre la larghezza varia da 3,60 a 5,25 m. Pertanto visto che il lato dedicato alla vendita è posto sul lato da 3,00 m si ha che la struttura entra all'interno della zona prevista, e che la porta non è posta sul ciglio della strada inquanto l'appezzamento di terreno si va ad ampliare verso la parte di vendita. Va precisato che per codesto chiosco il lato destro dove è prevista l'apertura della zona di vendita, non vi è sufficiente spazio per utilizzare anche l'apertura laterale. Quindi per questo chiosco è prevista la vendita esclusivamente nella zona frontale che è distante dalla strada al fine di stare nella piena sicurezza in uno spazio sicuro con i fruitori che non invadono spazi dove sono presenti auto e che non ostruiscono il normale passaggio dei pedoni sul marciapiede.

L'area risulta già ampiamente urbanizzata visto l'uso dell'area in oggetto destinata alla sosta delle auto mediante sistema delle strisce blu, con la presenza nelle vicinanze di varie attività commerciali come bar, ristoranti, panifici, ecc.

L'area individuata non va ad intralciare nessuna visuale alle auto in transito essendo il chiosco posizionato in un angolo defilato del parcheggio, non ostruendo il transito delle auto e nemmeno dei pedoni. Inoltre è munita di sosta auto mediante sia strisce blu gestite dal Comune di Bacoli all'interno dell'ampio parcheggio comunale e sia strisce bianche che garantiscono l'accessibilità al chiosco dei fruitori fuori zona nell'ottica di evitare parcheggi avventati che rischiano di provocare rallentamenti al transito delle auto.

Il chiosco dovrà essere realizzato su di un piano stabile, attualmente è presente terreno, mentre l'area circostante dovrà essere sistemata a verde.



Lo schema previsto, deciso in commissione Assetto del Territorio, è di quello a cupola con i montanti color verde petrolio che ben si inserisce nel contesto circostante.

L'ubicazione del chiosco, come dai fotoinserimenti, è previsto con la zona vendita non lungo la strada, ciò al fine di posizionarlo nella zona individuata, Per questo schema di chiosco, visto lo spazio da utilizzare, sarà facoltà del concessionario di poterlo realizzare con dimensioni leggermente ridotte rispettando sempre lo schema interno del chiosco tipo, compreso il rispetto delle aperture esterne.

Il chiosco dovrà essere munito dei servizi minimi, e per tanto dovrà essere allacciato alla rete fognaria presente lungo viale Carlo Vanvitelli, ed alla rete idrica ivi presente. Per quanto riguarda l'energia elettrica, il chiosco, dovrà essere allacciato con proprio misuratore elettrico.



CHIOSCO

N. 3

FUSARO

VILLETTA

VIALE

VANVITELLI



3 - Fusaro – Villetta viale Carlo Vanvitelli

L'area individuata si trova all'interno della villetta comunale dove è ubicato il parcheggio pubblico lungo viale Carlo Vanvitelli. La sua posizione è rialzata rispetto al parcheggio e centrale nella zona pavimentata della villetta. Tale posizione non va ad arrecare nessun ostacolo alle libere visuali degli automobilisti e ne tantomeno ai fruitori della villetta comunale.

L'area è munita di sosta auto mediante strisce blu gestite dal Comune di Bacoli all'interno del parcheggio comunale che garantisce l'accessibilità al chiosco dei fruitori fuori zona nell'ottica di evitare parcheggi avventati che rischiano di provocare rallentamenti al transito delle auto.

L'area presenta dimensioni ben consone all'ubicazione del chiosco, avendo una zona a prato di larghezza di circa 5,90 m con davanti un marciapiede di larghezza 2,45 m. Pertanto il chiosco ben si inserisce nel contesto individuato.

Lo schema previsto, deciso in commissione Assetto del Territorio, è di quello lineare con i montanti color verde petrolio che ben si inserisce nel contesto circostante. Come detto lo schema è compatibile con il sito individuato.

La vendita dei mitili sarà realizzata in piena sicurezza in uno spazio sicuro con i fruitori che non invadono spazi dove sono presenti auto e che non ostruiscono il normale passaggio dei pedoni sul marciapiede.

Il chiosco dovrà essere realizzato su di un piano stabile, attualmente è presente il prato della villetta mentre l'area antistante dovrà essere sistemata a verde.

Il chiosco dovrà essere munito dei servizi minimi, e per tanto dovrà essere allacciato alla rete fognaria presente lungo viale Carlo Vanvitelli, ed alla rete idrica ivi presente. Per quanto riguarda l'energia elettrica, il chiosco, dovrà essere allacciato con proprio misuratore elettrico.



CHIOSCO

N. 4

CAPPELLA

ROTONDA

MAIURI 1



4 - Cappella – Rotonda Maiuri 1

L'area individuata si trova nella rotonda Maiuri, lungo il tratto di marciapiede che va a collegare via Lungolago con viale Olimpico. Tale marciapiede, di forma irregolare con un lato semicurvo, di ampie dimensioni, lunghezza minima 7,30 m e lunghezza massima 7,85 m, garantisce in pieno l'allocazione del chiosco senza creare ostacoli ai pedoni.

L'area individuata non va ad intralciare nessuna visuale alle auto in transito essendo che il chiosco dovrà essere posizionato ad almeno 2,00 m dal ciglio della strada, avendo un'ubicazione abbastanza defilata sul marciapiede anche rispetto alla laterale via Alessandro Dumas, dove le auto che fuoriescono da detta strada non hanno nessuna ostruzione alla libera visuale, specialmente per il fatto che la strada di imbocco è a senso unico di marcia e per tanto il lato sinistro risulta libero nelle visuali. Inoltre, specialmente grazie alle dimensioni del marciapiede, non rappresenta nemmeno un intralcio ai pedoni.

Lo schema previsto, deciso in commissione Assetto del Territorio, è di quello lineare con i montanti color carta da zucchero che ben si inserisce nel contesto circostante.

Il chiosco tipo progettato è perfettamente compatibile con il sito individuato e non necessita di nessuna modifica per la sua realizzazione e per tanto dovrà essere conforme a quanto previsto nella tavola grafica e al fotoinserimento.

L'area è munita di sosta auto libera lungo la via Alessandro Dumas, che garantisce l'accessibilità al chiosco dei fruitori fuori zona nell'ottica di evitare parcheggi avventati sul marciapiede o lungo la strada comunale che rischiano di provocare rallentamenti al regolare transito delle auto.

La vendita dei mitili sarà realizzata in piena sicurezza in uno spazio sicuro con i fruitori che non invadono spazi dove sono presenti auto e che non ostruiscono il normale passaggio dei pedoni sul marciapiede.

Il chiosco dovrà essere realizzato su di un piano stabile, attualmente è presente la pavimentazione del marciapiede, mentre l'area antistante deve essere conforme al marciapiede esistente.



Il chiosco dovrà essere munito dei servizi minimi, e per tanto dovrà essere allacciato alla rete fognaria presente lungo via Alessandro Dumas, ed alla rete idrica presente lungo via Lungolago. Per quanto riguarda l'energia elettrica, il chiosco, dovrà essere allacciato con proprio misuratore elettrico.



CHIOSCO N. 5

CAPPELLA

ROTONDA MAIURI 2



5 - Cappella – Rotonda Maiuri 2

L'area individuata si trova nel lato opposto della rotonda Maiuri dove previsto il chiosco n. 4, lungo il tratto di marciapiede di via Miliscola.

L'area individuata non va ad intralciare nessuna visuale alle auto in transito essendo il chiosco posizionato al disopra di un ampio marciapiede la cui ubicazione dovrà essere arretrata dal ciglio stradale di almeno 1,00 m, avendo così un'ubicazione abbastanza defilata sul marciapiede non rappresentando un intralcio ai pedoni. Il suddetto marciapiede presenta una forma irregolare con un lato semicurvo, dove il lato maggiore è di circa 6,80 m mentre il lato inferiore è di circa 4,50 m, quindi l'ubicazione dovrà essere a circa 1,00 m dal varco pedonale presente dell'abitazione adiacente, in questo modo si avrà circa 1,00 m di spazio sia avanti che alle spalle del chiosco necessari ai pedoni di circolare.

Lo schema previsto, deciso in commissione Assetto del Territorio, è di quello lineare con i montanti color carta da zucchero che ben si inserisce nel contesto circostante. Il chiosco tipo progettato è compatibile con il sito individuato, ma nel caso invada troppo il marciapiede potrà essere leggermente ridotto di dimensioni ma dovrà essere conforme allo schema previsto nella tavola grafica, compreso il rispetto delle aperture esterne. L'area non è munita di sosta auto e per tanto i fruitori fuori zona dovranno provvedere a sostare le proprie auto in zone limitrofe nell'ottica di evitare parcheggi avventati o soste su marciapiedi che rischiano di provocare rallentamenti al transito delle auto. Nelle vicinanze vi sono aree di sosta libere.

La vendita dei mitili sarà realizzata in piena sicurezza in uno spazio sicuro con i fruitori che non invadono spazi dove sono presenti auto e che non ostruiscono il normale passaggio dei pedoni sul marciapiede.

Il chiosco dovrà essere realizzato su di un piano stabile, attualmente è presente la pavimentazione del marciapiede, mentre l'area antistante dovrà essere conforme al marciapiede esistente.

Il chiosco dovrà essere munito dei servizi minimi, e per tanto dovrà essere allacciato alla rete fognaria presente lungo via Miliscola, ed alla rete idrica ivi presente. Per quanto riguarda l'energia elettrica, il chiosco, dovrà essere allacciato con proprio misuratore elettrico.



CHIOSCO N. 6

CAPPELLA

PARCHEGGIO VIALE OLIMPICO



6 - Cappella – Parcheggio Viale Olimpico

L'area individuata si trova all'interno del parcheggio posto lungo il viale Olimpico, che presenta ampie dimensioni per cui non vi sono difficoltà per l'ubicazione della struttura.

L'area individuata, ovvero nella zona dove sono presenti le scale, non va ad intralciare nessuna visuale alle auto in transito all'interno del parcheggio e non va ad eliminare troppi posti auto essendo questo un angolo semimorto del parcheggio. Anzi l'ubicazione del chiosco rende più facile ai fruitori dell'area individuare le aree di sosta evitando la sosta selvaggio che attualmente si effettua, posizionando le auto senza nessuna logica e senso.

Lo schema previsto, deciso in commissione Assetto del Territorio, è di quello lineare con i montanti color carta da zucchero che ben si inserisce nel contesto circostante.

Il chiosco tipo progettato è perfettamente compatibile con il sito individuato e non necessita di nessuna modifica per la sua realizzazione e per tanto dovrà essere conforme a quanto previsto nella tavola grafica.

Al fine di garantire la sicurezza dei fruitori del chiosco che non devono invadere la zona di manovra delle auto che accedono all'interno del parcheggio, l'area dovrà essere protetta tramite l'apposizione di paletti al fine di evitare che le persone possano interferire con le manovre delle auto. L'area da proteggere è una fascia perimetrale al chiosco di circa 2,00 m.

L'area è ampiamente munita di sosta auto libero, trovandosi all'interno di un parcheggio comunale, che garantisce l'accessibilità al chiosco dei fruitori fuori zona nell'ottica di evitare parcheggi avventati che rischiano di provocare rallentamenti al transito delle auto.

Il chiosco dovrà essere realizzato su di un piano stabile, attualmente è presente l'asfalto del parcheggio.

Il chiosco dovrà essere munito dei servizi minimi, e per tanto dovrà essere allacciato alla rete fognaria presente lungo viale Olimpico, ed alla rete idrica ivi presente. Per quanto riguarda l'energia elettrica, il chiosco, dovrà essere allacciato con proprio misuratore elettrico.



CHIOSCO N. 7

CAPPELLA

VILLETTA PENSIONATI



7 - Cappella – Villetta Pensionati

L'area individuata si trova all'interno dell'ampia villetta comunale dove è ubicato il centro anziani di Cappella, in una posizione fronteggiante il marciapiede pubblico. Lo spazio presenta una larghezza di circa 4,70 m dal muretto a confine con il marciapiede, dove ben si inserisce il chiosco, ma con un'ulteriore area retrostante di circa 7,90 m per un totale di circa 12,60 m sempre dal muretto a confine con il marciapiede.

La posizione del chiosco, all'interno della villetta, e la sua conformazione garantisce nessuna ostruzione alle visuali degli automobilisti che percorrono via Mercato di Sabato e non va ad ostruire il normale transito dei pedoni che percorrono il marciapiede.

Lo schema previsto, deciso in commissione Assetto del Territorio, è di quello lineare con i montanti color verde petrolio che ben si inserisce nel contesto circostante. Il chiosco tipo progettato è compatibile con il sito individuato e non necessita di nessuna modifica per la sua realizzazione e per tanto dovrà essere conforme a quanto previsto nella tavola grafica e al fotoinserimento.

L'area è munita di sosta auto mediante strisce blu gestite dal Comune di Bacoli all'interno dell'ampio parcheggio comunale distante circa 50,00 m che garantisce l'accessibilità al chiosco dei fruitori fuori zona nell'ottica di evitare parcheggi avventati che rischiano di provocare rallentamenti al transito delle auto provenienti da viale Olimpico.

La vendita dei mitili sarà realizzata in piena sicurezza in uno spazio sicuro con i fruitori che non invadono spazi dove sono presenti auto e che non ostruiscono il normale passaggio dei pedoni sul marciapiede di larghezza di 1,40 m dal ciglio al muretto. Il chiosco dovrà essere realizzato su di un piano stabile, attualmente è presente asfalto, mentre l'area antistante dovrà essere sistemata mediante lo stesso materiale presente all'interno della villetta.

Il chiosco dovrà essere munito dei servizi minimi, e per tanto dovrà essere allacciato alla rete fognaria presente lungo via Mercato di Sabato, ed alla rete idrica ivi presente. Per quanto riguarda l'energia elettrica, il chiosco, dovrà essere allacciato con proprio misuratore elettrico.



CHIOSCO N. 8

CAPPELLA

PARCHEGGIO VIA MERCATO DI SABATO



8 - Cappella –Parcheggio via Mercato di Sabato

L'area individuata si trova all'interno della villetta comunale di via Mercato di Sabato dove sono ubicati due piccoli parcheggi pubblici, uno con strisce blu ed uno con strisce bianche. La sua posizione è ampiamente defilata rispetto al transito delle auto e dei pedoni ed è prevista in un angolo morto dove non crea ostacoli alle libere visuali degli automobilisti e non arreca in nessun modo ostacolo ai pedoni che percorrono via Mercato di Sabato o che vivono la villetta comunale.

Il chiosco dovrà essere realizzato su di un piano stabile, attualmente è presente sia terreno che pavimentazione in tufo, mentre l'area circostante dovrà essere sistemata a verde al fine di ripristinare la villetta comunale. L'area a terreno presenta una dimensione di circa 5,40 x 3,50 m, quest'ultima misura presa dall'albero presente all'interno della villetta. Tali dimensioni garantiscono il posizionamento del chiosco.

Oltre all'area a verde è presente un'area pavimentata in tufo di larghezza 1,30 m che separa il chiosco da una piccola aiuola di larghezza 95 cm. Oltre questa è presente un marciapiede pavimentato di larghezza 1,30 m.

Quanto detto finora garantisce l'ubicazione del chiosco e la sicurezza dei fruitori.

Il chiosco tipo progettato è compatibile con il sito individuato e non necessita di nessuna modifica per la sua realizzazione e per tanto dovrà essere conforme a quanto previsto nella tavola grafica e al fotoinserimento.

Lo schema previsto, deciso in commissione Assetto del Territorio, è di quello lineare con i montanti color carta da zucchero che ben si inserisce nel contesto circostante.

L'area è munita di sosta auto mediante sia strisce blu gestite dal Comune di Bacoli all'interno dell'ampio parcheggio comunale e sia strisce bianche che garantisce l'accessibilità al chiosco dei fruitori fuori zona nell'ottica di evitare parcheggi avventati che rischiano di provocare rallentamenti al transito delle auto lungo la via Mercato di Sabato.



La vendita dei mitili sarà realizzata in piena sicurezza in uno spazio sicuro con i fruitori che non invadono spazi dove sono presenti auto e che non ostruiscono il normale passaggio dei pedoni sul marciapiede.

Il chiosco dovrà essere munito dei servizi minimi, e per tanto dovrà essere allacciato alla rete fognaria presente lungo via Mercato di Sabato, ed alla rete idrica ivi presente. Per quanto riguarda l'energia elettrica, il chiosco, dovrà essere allacciato con proprio misuratore elettrico.



CHIOSCO N. 9

TORREGAVETA

PARCHEGGIO VIA PAPINIO STAZIO



9 - Torregaveta – Parcheggio via Papinio Stazio

L'area individuata si trova all'interno del parcheggio comunale ubicato nelle vicinanze della stazione di Torregaveta, posto dinanzi alla casa della cultura.

La sua posizione è nella zona adiacente alla casa della cultura laddove non sono previsti posti auto. Quindi l'ubicazione del chiosco non causa nessuna perdita di posti auto anzi va ad eliminare alcuni posti auto usati spontaneamente laddove non sono previste né strisce bianche e né strisce blu.

L'area risulta già ampiamente urbanizzata visto l'uso dell'area in oggetto che per l'intera settimana è destinata alla sosta delle auto mediante sistema delle strisce blu.

Lo schema previsto, deciso in commissione Assetto del Territorio, è di quello lineare con i montanti color carta da zucchero che ben si inserisce nel contesto circostante.

Il chiosco tipo progettato è perfettamente compatibile con il sito individuato e non necessita di nessuna modifica per la sua realizzazione e per tanto dovrà essere conforme a quanto previsto nella tavola grafica e al fotoinserimento.

L'area individuata non va ad intralciare nessuna visuale alle auto in transito essendo il chiosco posizionato arretrato dal ciglio della strada, non ostruendo il transito delle auto e nemmeno dei pedoni.

L'area è munita di sosta auto mediante strisce blu gestite dal Comune di Bacoli, sia all'interno del parcheggio comunale e sia lungo via Papinio Stazio, che garantisce l'accessibilità al chiosco dei fruitori fuori zona nell'ottica di evitare parcheggi avventati che rischiano di provocare rallentamenti al normale deflusso delle auto.

Il conduttore dovrà provvedere all'apposizione di paletti per evitare che le auto in sosta possano invadere la zona destinata alla vendita dei mitili, pertanto la vendita dei mitili sarà realizzata in piena sicurezza in uno spazio sicuro con i fruitori che non invadono spazi dove sono presenti auto e che non ostruiscono il normale passaggio dei pedoni sul marciapiede.



Il chiosco dovrà essere realizzato su di un piano stabile, attualmente è presente la pavimentazione del parcheggio, mentre l'area antistante il chiosco dovrà essere sistemato a verde.

Il chiosco dovrà essere munito dei servizi minimi, e per tanto dovrà essere allacciato alla rete fognaria presente lungo via Papinio Stazio, ed alla rete idrica ivi presente. Per quanto riguarda l'energia elettrica, il chiosco, dovrà essere allacciato con proprio misuratore elettrico.



CHIOSCO N. 10

BACOLI

VIA GIOVANNI BOCCACCIO



10 - Bacoli – Via Giovanni Boccaccio

L'area individuata si trova lungo via Giovanni Boccaccio posto nelle immediate vicinanze del parcheggio comunale dove è presente il campo di bocce del Comune di Bacoli.

L'area individuata, di dimensioni 4,00 x 4,50 m, non va ad intralciare nessuna visuale alle auto in transito risultando abbastanza defilata sul marciapiede e per tanto non rappresenta un intralcio alle auto in circolazione, oltre a non arrecare impedimenti ai pedoni che percorrono il marciapiede largo 2,40 m. Il chiosco in questione sarà realizzato all'interno di una risega presente sul marciapiede non andando ad invaderlo, risega larga 6,30 m e profonda 4,00 m, la differenza di 1,80 m dai 4,50 considerati per l'ubicazione del chiosco ed i 6,30 m effettivi sono giustificati dalla presenza di una pianta di alto fusto che non può essere estirpata.

Lo schema previsto, deciso in commissione Assetto del Territorio, è di quello lineare con i montanti color verde petrolio che ben si inserisce nel contesto circostante. Il chiosco tipo progettato è compatibile con il sito individuato e dovrà essere conforme allo schema previsto nella tavola grafica e al fotoinserimento.

L'area è munita nelle immediate vicinanze di sosta auto mediante strisce blu gestite dal Comune di Bacoli, sia all'interno del parcheggio e sia lungo via Boccaccio, che garantisce l'accessibilità al chiosco dei fruitori fuori zona nell'ottica di evitare parcheggi avventati che rischiano di provocare rallentamenti al transito delle auto.

La vendita dei mitili sarà realizzata in piena sicurezza in uno spazio sicuro con i fruitori che non invadono spazi dove sono presenti auto e che non ostruiscono il normale passaggio dei pedoni sul marciapiede.

Il chiosco dovrà essere realizzato su di un piano stabile, attualmente è presente la pavimentazione del marciapiede. L'area antistante dovrà essere sistemata nel pieno stile del marciapiede comunale.

Il chiosco dovrà essere munito dei servizi minimi, e per tanto dovrà essere allacciato alla rete fognaria presente lungo via Boccaccio, ed alla rete idrica ivi presente. Per quanto riguarda l'energia elettrica, il chiosco, dovrà essere allacciato con proprio misuratore elettrico.



CHIOSCO

N. 11

BACOLI

VIA ROMA



11 - Bacoli – Via Roma

L'area individuata si trova all'interno della piccola area a verde posta alla sinistra del marciapiede di via Roma, posta nel tratto finale della strada comunale che va a collegarsi con via Castello.

La realizzazione del chiosco, arretrato dal marciapiede e distante dalla “rotonda del Castello”, non va ad intralciare nessuna visuale alle auto in transito lungo via Roma e la sua ubicazione essendo abbastanza defilata sul marciapiede non reca nessuna ostruzione ai pedoni in transito.

Il marciapiede presente ha una larghezza di 3,20 m, mentre lo spazio destinato all'ubicazione del chiosco, in terreno, presenta ampie dimensioni per l'ubicazione della struttura. Unico accorgimento è lo spostamento della panchina presente che ostacola l'accesso al chiosco.

Lo schema previsto, deciso in commissione Assetto del Territorio, è di quello lineare con i montanti color verde petrolio che ben si inserisce nel contesto circostante. Il chiosco tipo progettato è perfettamente compatibile con il sito individuato e non necessita di nessuna modifica per la sua realizzazione e per tanto dovrà essere conforme a quanto previsto nella tavola grafica e al fotoinserimento.

L'area in questione è munita di sosta auto mediante strisce blu gestite dal Comune di Bacoli che garantisce l'accessibilità al chiosco dei fruitori fuori zona nell'ottica di evitare parcheggi avventati che rischiano di provocare rallentamenti al transito delle auto.

La vendita dei mitili sarà realizzata in piena sicurezza in uno spazio sicuro con i fruitori dell'attività che non invadono spazi dove sono presenti auto ferme o in transito e che non ostruiscono il normale passaggio dei pedoni sul marciapiede.

La struttura dovrà essere realizzata su di un piano stabile inquanto attualmente è presente terreno vegetale, mentre lo spazio antistante dovrà essere sistemato a verde.

Il chiosco dovrà essere munito dei servizi minimi, e per tanto dovrà essere allacciato alla rete fognaria presente lungo via Roma, ed alla rete idrica ivi presente. Per quanto riguarda l'energia elettrica, il chiosco, dovrà essere allacciato con proprio misuratore elettrico.